



[Módulos en perfil de aluminio y difusor de policarbonato opal de aplicación suspendida o directa a techo.


Opciones con equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium pendant or surface mounted profile modules.

Opal polycarbonate diffuser. ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]



SISTEMA LINEAL COLGANTE O SUPERFICIE

PENDANT OR SURFACE MOUNTED LINEAR SYSTEM

Módulos luz continua / Continuous lighting modules



T5

L
Longitud
Length

MI 124	1 x 24 / 1 x 14 W	580 mm
MI 139	1 x 39 / 1 x 21 W	880 mm
MI 154	1 x 54 / 1 x 28 W	1180 mm
MI 180	1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W	1480 mm

Con equipo electrónico multipotencia control gear
With electronic multipower control gear

Módulos doble longitud / Double length modules

MI 154.2	1 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W	2.360 mm
MI 180.2	1 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 W / 1 x 35 + 1 x 35 W	2.960 mm

L
Longitud
Length

Con equipo electrónico multipotencia control gear
With electronic multipower control gear

Sistema
System

Minus



FABRICACIÓN A MEDIDA

CUSTOM - BUILT


Proyector fijo / Fixed spotlight

QR - CBC 35 GU 4

L
Longitud
Length

MIF 35 1 x 20 / 35 W - 12 V 250 mm mínimo / minimum

Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



[Tramos en perfil de aluminio equipados con las medidas mínimas recomendables. Combinaciones de elementos en un solo tramo continuo según proyecto. Cableado individual. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile sections built to minimum slimline specifications. Different elements can be combined on the same section as required. Individually wired. Finished in metallic grey, white B and matt black N]




[**Accesorios generales** para estructurar el sistema de líneas continuas mediante uniones, tapas finales y suspensiones. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[**A range of accessories** for building track lighting systems using joints, end caps and suspension kits. Finished in metallic grey, white B and matt black N]


ACCESORIOS

ACCESSORIES




Perfil ciego / Profile section

MIC metro lineal a medida (en mm)
linear meter to measure (mm)



Unión 90° / L-joint

MI-CD 70x70 mm



Unión lineal / Linear joint

MI-UL



Tapa final / End cap

MI-TF

Tapa final para líneas continuas /
End cap for continuous lines

MI-TFL

Suspensiones ver pág. 361
Suspensions see pag. 361