


CASTAN 75

Sistema colgante
Pendant system

Microlit



SISTEMA COLGANTE DE LUZ INDIRECTA

PENDANT INDIRECT LIGHTING SYSTEM

Módulos de luz continua / Continuous lighting modules



T5

L
Longitud
Length

MCI 224	2 x 24 W	680 mm
MCI 228	2 x 28 W	1280 mm
MCI 254	2 x 54 W	1280 mm
MCI 235	2 x 35 W	1580 mm
MCI 249	2 x 49 W	1580 mm

Con equipo electrónico
With electronic control gear



[Módulos en perfil de aluminio. Difusor prismático indirecto.



Opción con equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile modules. Prismatic diffuser for indirect light.

ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]



Detalle cobertura luminaria
Detail of cover luminaire

Sistema colgante
Pendant system

Microlit



FABRICACIÓN A MEDIDA

CUSTOM - BUILT

Proyector fijo cuadrado / Fixed square spotlight



 GU 5,3
QR-CBC51

MCF 50

1 x 50 W - 12 V


 Longitud
Lenght
400 mm mínimo / *minimum*



MCF 250

2 x 50 W - 12 V

400 mm mínimo / *minimum*



Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied

Proyector móvil / Mobile spotlight



 GX 5,3
QR-CBC51

MCZ 50

1 x 50 W - 12 V

 Longitud
Lenght
400 mm mínimo / *minimum*



MCZ 250

2 x 50 W - 12 V

400 mm mínimo / *minimum*



Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



Proyector móvil / Mobile spotlight



 G 53
QR-111


MCQ 1100

1 x 100 W max - 12 V

 Longitud
Lenght
400 mm mínimo / *minimum*



Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



[Tramos en perfil de aluminio equipados en las medidas mínimas recomendables. Combinaciones de elementos en un solo tramo continuo según proyecto. Cableado individual. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile sections built to minimum slimline specifications. Different elements can be combined on the same section as required. Individually wired. Finished in metallic grey, white B and matt black N]

Sistema colgante
Pendant system



Microlit

ACCESORIOS

ACCESSORIES




Perfil ciego / Profile section

MCRC metro lineal a medida (en mm) / linear meter to measure (mm)



Unión 90° / L-joint

MCR-CD 160x160 mm



Unión lineal / Linear joint

MCR-UL



Tapa final / End cap

MCR-TF

[**Accesorios generales para estructurar el sistema en líneas continuas mediante uniones, tapas finales y suspensiones. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N**]

[**A range of accessories for building track lighting systems, including joints, end caps and suspension kits. Finished in metallic grey, white B and matt black N**]

Suspensiones ver pág. 361
Suspensions see pag. 361