



[Módulos empotrables en perfil de aluminio y difusor de policarbonato opal.

Elementos de fijación a falso techo incorporados.

Opciones con equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metálico, blanco B y negro mate N]

[Recessed aluminium profile modules and opal polycarbonate diffuser.

Includes false ceiling mounting elements.

ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]

SISTEMA LINEAL DE EMPOTRAR



RECESSED LINEAR SYSTEM

Módulos luz continua / Continuous lighting modules



L
Longitud
Length

MLI 124	1 x 24 / 1 x 14 W	580 mm
MLI 139	1 x 39 / 1 x 21 W	880 mm
MLI 154	1 x 54 / 1 x 28 W	1180 mm
MLI 180	1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W	1480 mm



Módulos dobles / Double modules

MLI 154.2 1 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W

L
Longitud
Length

MLI 180.2 1 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 / 1 x 35 + 1 x 35 W

2360 mm

2960 mm

Con equipo electrónico y electrónico multipotencia
With electronic and electronic multipower control gear





En cortes longitudinales añadir 4 mm por línea

Altura mínima para empotrar 70 mm

Longitudinal ceiling cuts add 4 mm by line

Minimum height to recess 70 mm



Sistema Empotrable
Recessed System

Minus Line



FABRICACIÓN A MEDIDA

CUSTOM - BUILT




Proyector fijo / Fixed spotlight

GU 4
QR - CBC 35

MLF 35 1 x 20 / 35 W - 12 V 250 mm mínimo / minimum

L
Longitud
Length

Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



[Tramos en perfil de aluminio equipados con las medidas mínimas recomendables. Combinaciones de elementos en un solo tramo continuo según proyecto. Cableado individual.

Acabados en gris metálico, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile sections built to minimum slimline specifications. Different elements can be combined on the same section as required. Individually wired. Finished in metallic grey, white B and matt black N]

Sistema Empotrable
Recessed System



Minus Line

ACCESORIOS


ACCESSORIES




Perfil ciego / Profile section



Unión 90º / L- joint



Unión lineal / Linear joint



**Tapa final para luminarias individuales /
End cap for single luminaires**



**Tapa final para líneas continuas /
End cap for continuous lines**

[**Accesorios generales para estructurar el sistema de líneas continuas mediante uniones y tapas finales.**
Acabados en gris metálico, blanco B y negro mate N]

[**A range of accessories for building track lighting systems using joints and end caps.**
Finished in metallic grey, white B and matt black N]